
Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Дата: 10.11.2026

Автоматическая линия для упаковки товаров в воздушно-пузырьковую плёнку (ВПП) FM-450CZL BUBBLE





Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Описание товара

Автоматическая линия для упаковки товаров в воздушно-пузырчатую плёнку (ВПП) FM-450CZL BUBBLE - является универсальным решением для упаковки продукции для маркетплейсов и товаров оптовой и розничной торговли. Полностью подходит под требования OZON, Wildberries, Яндекс Маркет и пр. к упаковке товаров. Позволяет использовать воздушно-пузырьковую(ВПП), полиолефиновую (ПОФФ) и ПВД плёнку на одной линии.
Базовый переработанный станок для автоматической запайки и обрезки пакетов CZL-450A – представляет собой резак L-образной формы с полным горизонтальным подъёмом, что позволяет достичь более высокой плотности шва и ровного положения на продукте относительно версии FQL.
Управление машиной осуществляет PLC контроллер. Установлена панель оператора с интуитивной настройкой. Все электронные компоненты ведущих японских производителей. В конструкции машины применяется дополнительная изоляция, которая препятствует чрезмерному нагреву корпуса.

Преимущества горизонтальной упаковочной линии FM-450CZL BUBBLE

Процесс упаковки:
Выкладка продукции на подающий конвейер происходит вручную, либо автоматически, при условии наличия системы автоподачи продукта или интеграции в производственную линию. После чего продукт попадает на станок для запайки пакетов ВПП, где предварительно сложенная плёнка образует пакет и надежно запаивается с трёх сторон. Далее пакет переходит на станок для вторичной упаковки в ПОФ или ПВД плёнку и после чего попадает в термоусадочный тоннель, где происходит процесс усадки плёнки для сокращения транспортного места и дополнительной герметизации.

Для отвода продукта линия может быть укомплектована отводящим транспортёром или поворотным накопительным столом. Так же линия комплектуется аппликатором этикетки по техническому заданию клиента.

Базовые функции и преимущества:

- Защита от попадания твёрдых предметов под резак;
- Управление температурой при помощи термоконтроллеров;
- Панель оператора на английском языке, все основные настройки расположены на одном экране.

Если вы готовите товары на маркетплейсы, сравните соответствующие решения в каталоге. Решения для фулфилмент-центров представлены в отдельном разделе каталога. Подобрать конвейерную систему под задачи производства можно в разделе конвейеров.

Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Технические характеристики

Наличие	В наличии
Производительность	15-30 упаковок/мин
Рабочая температура	0°C - 250°C
Материал плёнки	ВПП (40-80 гм2)
Максимальная высота продукта	150 мм
Максимальная ширина продукта	350 мм
Максимальная длина продукта	500 мм
Давление воздуха	0.5-0.7 mPa
Питание	230 В
Габаритный размер (ДхШхВ)	1700x2430x1450 мм
Общий вес	450 кг
Состав упаковочной пленки	ПОФ/ПВД/ВПП
Мощность	2.2 кВт

Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Перечень оборудования и стоимость

№	Наименование	Кол-во	Цена руб. в т.ч. НДС 22%
1	Автоматическая линия для упаковки товаров в воздушно-пузырьковую плёнку (ВПП) FM-450CZL BUBBLE	1	1 800 000
Итого за товары		**1**	**1 800 000**

Условия поставки

Сроки поставки оборудования		
1	Автоматическая линия для упаковки товаров в воздушно-пузырьковую плёнку (ВПП) FM-450CZL BUBBLE	На складе в Москве

Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Условия оплаты

100% предоплата.

Предложение действует в течение 5 рабочих дней.

— Гарантия на оборудование – 12 месяцев!

— Сервисное обслуживание – сервисная служба и склад запчастей в Москве.

— Пуско-наладочные работы – 50 000 руб. + стоимость проезда (не включено в стоимость).

Контактные данные

Сайт: foshanmachinery.ru

Email: info@foshanmachinery.ru

Отдел продаж
Тел: +7 (495)-380-40-70, +7 (495)-380-48-28

Написать менеджеру в MAX