Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Дата: 10.11.2026

Автоматическая система розлива жидких продуктов с перистальтическим насосом FM-45M3





Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Описание товара

Основные характеристики автоматической линии розлива типа моноблок FM-45M3

Автоматическая линия розлива типа моноблок FM-45M3 представляет собой автоматизированную систему для точного дозирования жидких продуктов в тару.

Основное назначение оборудования: комплексная работа с продуктом от наполнения содержимым до герметичной укупорки и этикетировки в компактном исполнении. Система способна работать с емкостями разной конфигурации – как с стеклянными, так и с пластиковыми флаконами различных габаритов.

Гибкая конструкция линии позволяет оперативно перенастраивать оборудование для работы с флаконами разных размеров, что делает её универсальным решением для производства.
При этом все элементы, контактирующие с разливаемым продуктом, изготовлены из высококачественных материалов – нержавеющей стали и пищевого силикона.

Процесс работы организован следующим образом: оператор вручную загружает пустые флаконы, после чего все последующие операции – наполнение, установка пробок и их фиксация – выполняются автоматически. Готовые изделия с помощью пневматического привода автоматически перемещаются на следующий этап производства – к этикетировочному конвейеру.

Техническое исполнение линии продумано с учетом удобства обслуживания: конструкция обеспечивает свободный доступ для проведения регулярных осмотров, технического обслуживания и санитарной обработки оборудования.

Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Технические характеристики

Тип продукта	Жидкость
Количество дозирующих сопел	1 шт
Количество укупоривателей	1 шт
Диапазон наполнения	1- 50 мл
Материал дозирующих трубок	силикон
Точность наполнения	± 1%
Производительность	1500 бутылок/час
Диаметр бутылки/банки	50-120 мм
Питание	230 В
Мощность	0.75 кВт
Производительность этикетировщика	30 - 50 этикеток/мин
Точность этикетирования	± 1мм(Без учета позиционирования тары)
Высота этикетки	≤ 150 мм
Давление воздуха	0.6 - 0.8 mPa
Расход воздуха	80л/мин
Габаритный размер (ДхШхВ)	1500x1000x1200 мм
Вес	300 кг

Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Перечень оборудования и стоимость

№	Наименование	Кол-во	Цена руб. в т.ч. НДС 22%
1	Автоматическая система розлива жидких продуктов с перистальтическим насосом FM-45M3	1	1 692 000
Итого за товары		**1**	**1 692 000**

Условия поставки

Сроки поставки оборудования		
1	Автоматическая система розлива жидких продуктов с перистальтическим насосом FM-45M3	50 рабочих дней

Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Условия оплаты

50% предоплата, 50% при поступлении оборудования на склад поставщика.

Предложение действует в течение 5 рабочих дней.

— Гарантия на оборудование – 12 месяцев!

— Сервисное обслуживание – сервисная служба и склад запчастей в Москве.

— Пуско-наладочные работы – 50 000 руб. + стоимость проезда (не включено в стоимость).

Контактные данные

Сайт: foshanmachinery.ru

Email: info@foshanmachinery.ru

Отдел продаж
Тел: +7 (495)-380-40-70, +7 (495)-380-48-28

Написать менеджеру в MAX