Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Дата: 10.11.2026

Автоматическая термоусадочная линия FM-550BF + BSN-5030SL





Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Описание товара

Автоматическая упаковочная линия FM-550BF+BSN-5030SL представляет собой эффективное решение для широкого спектра применений в упаковке продуктов питания и промышленных товаров в ПОФ пленку.

Основные характеристики автоматической упаковочной линии FM-550BF+BSN-5030SL

Машина используется для упаковки продуктов различных категорий, как пищевых, так и непищевых.

Наличие оптического барьерного датчика, позволяет автоматически определять длину продукта.

Управление машиной осуществляет PLC контроллер с функцией синхронного управления движением и панель оператора с интуитивной настройкой.
Реализована функция защиты от попадания твёрдых предметов в резак, что значительно увеличивает срок службы оборудования.

Типовые примеры распространенных категорий для упаковки методом термоусаживания:

Подходит для штучной упаковки: коробок, книг, журналов,
альбомов, электронных компонентов, бытовой и автомобильной химии, косметики,
бытовых предметов и

Для групповой упаковки используются лотки, подложки или коррексы,
либо продукт должен быть расположен рядом, либо друг на друге (если продукт обладает устойчивой плоскостью для формирования стопок).

Коротко о принципе работы:

Станок работает по принципу беспрерывной боковой запайки и обрезки
термоусадочной пленки. Пленка подается непрерывно с рулона.

Процесс начинается с подачи продукта конвейером (или вручную оператором)
на упаковочный стол, где осуществляется его позиционирование перед подачей
в зону запайки.

Далее пленка проходит над продуктом, образуя вокруг него оболочку,
после чего боковые края пленки соединяются и термосвариваются.

Запаянные термоусадочные пакеты с продукцией, сразу двигаются к месту термической обработки в термотоннель.
Внутри камеры термотоннеля, предварительно прогретой до температуры плавления ПОФ пленки, упаковка равномерно
термоусаживается вокруг продукта, плотно облегая его со всех сторон.

Основные преимущества перед термоусадками с L-образным принципом запайки:

□□ Непрерывная боковая запайка

Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

□□ Без ограничения по длине продукта

□□ Оптимальное решение для упаковки длинной продукции

Термотоннель BSN-5030SL предназначен для групповой и индивидуальной упаковки в термоусадочную пленку.

В качестве упаковочного материала могут применяться различные виды термоусадочной пленки – PVC, POF и аналогичные им.

Термоусадочный тоннель оснащён сплошным роликовым конвейером, ролики обернуты высокотемпературным покрытием, устойчив к механическим и температурным нагрузкам. Установлены 2 рассеивающих вентилятора, для поддержания стабильной температуры в рабочей зоне.

Внутренние стенки машины изготовлены из нержавеющей стали, имеют равномерный нагрев, минимальную теплопотерю, что гарантирует увеличенный срок службы.

Комплектация FM-550BF:

1 Механизм беспрерывной боковой запайки;

2 Сенсорный экран;

3 Барьерные датчики OMRON;

4 PLC;

5 Набор запасных запчастей.

Комплектация BSN-5030SL:

1 Температурный контроллер;

2 Два рассеивающих вентилятора;

3 Роликовый конвейер.

Дополнительные опции:

- Накопительный стол упакованной продукции

- Автоматический аппликатор этикеток

- Автоподача продукта

- Конвейерная система по ТЗ, под ваши задачи.

Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Технические характеристики

Наличие	В наличии
Максимальная длина продукта	Без ограничений
Максимальная ширина продукта	400 мм
Максимальная высота продукта	250 мм
Максимальная нагрузка на конвейер термотоннеля	До 20 кг
Давление воздуха	0.5-0.7 mPa
Питание	230 В и 380 В
Общая мощность	14 кВт
Общие габариты линии	4750x1100x1550
Производительность	15-30 уп/мин
Максимальная длина упаковки	Без ограничения
Общий вес	580 кг

Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Перечень оборудования и стоимость

№	Наименование	Кол-во	Цена руб. в т.ч. НДС 22%
1	Автоматическая термоусадочная линия FM-550BF + BSN-5030SL	1	1 120 000
Итого за товары		**1**	**1 120 000**

Условия поставки

Сроки поставки оборудования		
1	Автоматическая термоусадочная линия FM-550BF + BSN-5030SL	На складе в Москве

Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Условия оплаты

100% предоплата.

Предложение действует в течение 5 рабочих дней.

— Гарантия на оборудование – 12 месяцев!

— Сервисное обслуживание – сервисная служба и склад запчастей в Москве.

— Пуско-наладочные работы – 50 000 руб. + стоимость проезда (не включено в стоимость).

Контактные данные

Сайт: foshanmachinery.ru

Email: info@foshanmachinery.ru

Отдел продаж
Тел: +7 (495)-380-40-70, +7 (495)-380-48-28

Написать менеджеру в MAX