Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Дата: 10.11.2026

Автоматический нож для запайки и обрезки термоусадочной ПВД пленки FM-550BFAG





Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Описание товара

Автоматический нож для запайки и обрезки термоусадочной ПВД пленки FM-550BFAG - представляет собой эффективное решение для широкого спектра применений в упаковке продуктов питания и промышленных товаров в ПВД пленку.

Основные характеристики автоматического ножа для запайки и обрезки термоусадочной плёнки FM-550BFAG

Для групповой упаковки мелкоштучной продукции используются лотки и корректоры.

Принцип работы:
Станок работает по принципу беспрерывной боковой запайки и обрезки термоусадочной пленки. Пленка подается непрерывно с рулона. Процесс начинается с подачи продукта конвейером (или вручную оператором) на упаковочный стол, где осуществляется его позиционирование перед подачей в зону запайки. Далее пленка проходит над продуктом, образуя вокруг него оболочку, после чего боковые края пленки соединяются и термосвариваются.

** Автоматическая термоусадочная машина часто поставляется в комплекте с термоусадочным тоннелем BSN-5030LWL для ПВД плёнки, обеспечивающим хорошее качество усадки сформированной упаковки.

Преимущества модели:
(*Оптимальное решение для упаковки длинной продукции*)

- Непрерывная боковая запайка
- Нет ограничения по длине продукта
- Оснащена PLC контроллером с функцией синхронного управления движением
- Барьерные датчики, автоматическое определение длины продукта
- Три индукционных двигателя

Ширина плёнки высчитывается по формуле – Ширина продукта (мм)
+ Высота продукта (мм) + 100 мм

Дополнительные опции:

- Аппликатор этикеток вверх/низ;

- Конвейерная система по ТЗ.

- Термотоннель BSN-5030LWL

Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Технические характеристики

Наличие	В наличии
Производительность	15-30 упаковок/мин
Тип упаковки	Термоусадочная ПВД
Ширина ножа	550 мм
Максимальная длина продукта	Без ограничений
Максимальная ширина продукта	400 мм
Максимальная высота продукта	250 мм
Давление воздуха	0.6-0.8 mPa
Питание	230 В
Общая мощность	2.4 кВт
Габариты (ДхШхВ)	1950x1000x1450 мм
Вес	450 кг

Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Перечень оборудования и стоимость

№	Наименование	Кол-во	Цена руб. в т.ч. НДС 22%
1	Автоматический нож для запайки и обрезки термоусадочной ПВД пленки FM-550BFAG	1	1 130 000
Итого за товары		**1**	**1 130 000**

Условия поставки

Сроки поставки оборудования		
1	Автоматический нож для запайки и обрезки термоусадочной ПВД пленки FM-550BFAG	На складе в Москве

Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Условия оплаты

100% предоплата.

Предложение действует в течение 5 рабочих дней.

— Гарантия на оборудование – 12 месяцев!

— Сервисное обслуживание – сервисная служба и склад запчастей в Москве.

— Пуско-наладочные работы – 50 000 руб. + стоимость проезда (не включено в стоимость).

Контактные данные

Сайт: foshanmachinery.ru

Email: info@foshanmachinery.ru

Отдел продаж
Тел: +7 (495)-380-40-70, +7 (495)-380-48-28

Написать менеджеру в MAX