Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Дата: 10.11.2026

Автоматический нож для запайки и обрезки термоусадочной плёнки FM-550FQL





Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Описание товара

Автоматический нож для запайки и обрезки термоусадочной пленки FM-550FQL является эффективным решением для автоматизации процесса упаковки продуктов питания и промышленной продукции в термоусадочную ПОФ-пленку. Машина обеспечивает высокую производительность и надежность, позволяя оптимизировать процесс групповой упаковки мелкоштучной продукции.

Основные характеристики автоматического ножа для запайки и обрезки термоусадочной плёнки FM-550FQL

Принцип работы станка FM-550FQL выглядит следующим образом:

1. Подготовительный этап: Продукт укладывается в лоток или коррекс, предварительно подобранный по размерам.

2. Оборачивание пленкой: Пленка аккуратно натягивается вокруг продукта таким образом, чтобы обеспечить равномерное покрытие всех сторон.

3. Запайка и обрезка: Автоматический нож производит высокоточное запечатывание края пленки, обеспечивая герметичность упаковки и защиту содержимого от повреждений.

4. Термообработка: Термошкаф обеспечивает надежную усадку пленки, плотно облегающую продукцию и защищающую её от механических воздействий и загрязнений.

5. Готовая упаковка: Готовый пакет проходит финальную проверку качества перед отправкой потребителю.

** Автоматическая термоусадочная машина часто поставляется в комплекте с термоусадочным тоннелем BSN-5030SL для ПОФ плёнки, обеспечивающим хорошее качество усадки сформированной упаковки.

Преимущества модели FM-550FQL:

- Высокая скорость обработки: Благодаря автоматическому режиму, обработка каждого пакета занимает минимальное количество времени, повышая общую эффективность производства.

- Высокое качество запайки: Запечатывание выполняется равномерно и надежно, предотвращая повреждения и порчу продукции.

- Простота эксплуатации: Панель управления оснащена сенсорным дисплеем, облегчающим настройку основных параметров.

- Совместимость с разными материалами: Возможность работы с различными видами термоусадочных пленок позволяет применять машину в широком спектре производственных процессов.

- Защита от повреждений: Специальные барьерные датчики обеспечивают безопасность оператора и исключают попадание твердых предметов под режущие элементы.

Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

- Долговечность и ремонтопригодность: Использование качественных комплектующих гарантирует длительный срок службы устройства и минимизирует расходы на обслуживание.

Базовые функции и преимущества:

- Работа с низкими продуктами: Может эффективно обрабатывать даже невысокие изделия, сохраняя высокое качество упаковки.

- Безопасность эксплуатации: Механизм защиты предотвращает повреждение элементов машины твердыми предметами.

- Удобная панель управления: Все ключевые настройки отображаются на одном экране, что упрощает работу операторов.

Комплектация:

- Сенсорный дисплей для удобства настройки и контроля.
- Два температурных контроллера для точного поддержания температуры сварки.
- Барьерные датчики Panasonic, обеспечивающие дополнительную безопасность.
- PLC-контроллер Inovance для стабильной работы системы.
- Набор запасных частей для быстрого устранения возможных неисправностей.

Дополнительные опции:

- Аппликатор этикеток: Установка аппликатора позволит автоматически наносить маркировки на упаковку сверху или снизу.

- Конвейерная система: Под заказ возможно создание индивидуальной конвейерной линии, подходящей под конкретные требования производства.

- Термотоннель BSN-5030SL: Оптимальное дополнение для завершения цикла упаковки, гарантирующее качественную усадку пленки.

Используя FM-550FQL, производители получают надежное оборудование, способствующее повышению производительности и улучшению качества конечной продукции.

Расчет ширины пленки: Формула расчета проста: ширина продукта + высота продукта + 100 мм = необходимая ширина пленки.

Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Технические характеристики

Наличие	В наличии
Производительность	15-30 упаковок/мин
Тип упаковки	Термоусадочная ПОФ
Максимальная длина продукта	Длина + высота (высота < 150 мм) < 600 мм
Максимальная ширина продукта	Ширина + высота (высота < 150 мм) < 500 мм
Максимальная высота продукта	150 мм
Размер ножа (ДхШ)	650x550 мм
Давление воздуха	0.6-0.8 mPa
Питание	230 В
Общая мощность	2.2 кВт
Габариты (ДхШхВ)	1750x900x1450 мм
Вес	350 кг

Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Перечень оборудования и стоимость

№	Наименование	Кол-во	Цена руб. в т.ч. НДС 22%
1	Автоматический нож для запайки и обрезки термоусадочной плёнки FM-550FQL	1	725 000
Итого за товары		**1**	**725 000**

Условия поставки

Сроки поставки оборудования		
1	Автоматический нож для запайки и обрезки термоусадочной плёнки FM-550FQL	На складе в Москве

Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Условия оплаты

100% предоплата.

Предложение действует в течение 5 рабочих дней.

— Гарантия на оборудование – 12 месяцев!

— Сервисное обслуживание – сервисная служба и склад запчастей в Москве.

— Пуско-наладочные работы – 50 000 руб. + стоимость проезда (не включено в стоимость).

Контактные данные

Сайт: foshanmachinery.ru

Email: info@foshanmachinery.ru

Отдел продаж
Тел: +7 (495)-380-40-70, +7 (495)-380-48-28

Написать менеджеру в MAX