Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Дата: 10.11.2026

Блок розлива GM-5000A SERVO / 50-5000 мл





Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Описание товара

Линия розлива GM-5000A SERVO - это оборудование, предназначенное для розлива различных жидкостей в предварительно подготовленные ёмкости.

Основные характеристики линии розлива GM-5000A SERVO

Обычно используются в пищевой, химической, косметической, фармацевтической промышленности для упаковки различных видов продукции, таких как: напитки, масла, косметические средства, бытовая химия, медицинские препараты и другие жидкие товары.

Линия розлива может быть оснащена от 2 до 8 наполняющих головок, объем дозирования которых может быть выбран из следующих диапазонов: 50-500, 100-1000, 500-3000 и 1000-5000 мл. Таким образом, вы можете подобрать комплектацию в соответствии с вашими потребностям.

Предназначена для розлива в бутылки, банки и др. тару различных видов жидкостей: вода, сок, молоко, сливки, соевый соус, растительные масла, технические жидкости, незамерзающие жидкости, бытовая химия и т.д.

Серводвигатель является ключевым компонентом в системе наполнения. Он обеспечивает более точное и плавное управление процессом, позволяя контролировать наполнение с высокой степенью точности. Это также позволяет использовать различные типы заполняющих сопел, которые могут быть приспособлены для различных видов жидкостей и требований к наполнению. Например, серводвигатель позволяет использовать сопла, способные погружаться в жидкость снизу вверх, что может быть полезно в некоторых случаях.

Объем наполнения может быть легко отрегулирован на сенсорном экране. Это позволяет оператору быстро и точно настроить параметры наполнения в соответствии с требованиями конкретного продукта или процесса.

Машина для розлива состоит из:

1. Наполняющая головка;
2. Сопла с анти-капельным слотом;
3. Пластинчатый конвейер с регулируемыми направляющими;
4. Зажимная пластина бутылок предотвращает падения бутылок во время наполнения;
5. Фотоэлектрический датчик;
6. Серводвигатели;
7. PLC контролер;
8. Панель оператора.

Преимущества линии розлива GM-5000A SERVO

Преимущества:

1. Высокая точность розлива: благодаря использованию серводвигателя и возможности регулировки объема наполнения на сенсорном экране.
2. Универсальность: возможность розлива широкого ассортимента жидкого продукта.

3. Простота использования: линия легко настраиваются и управляются, что сокращает время на обучение персонала и позволяет быстро переходить от одного вида продукта к другому.
4. Безопасность: система обеспечивает контроль наполнения на каждом этапе, что снижает риск возникновения ошибок и аварий.

Нестандартные и комплексные решения:

Наша команда готова работать с вами, чтобы удовлетворить все ваши потребности и сделать процесс максимально комфортным и эффективным. Если вы не нашли нужную вам опцию в описании или нужна комплексная автоматизация производства – оставьте заявку в форме обратной связи или позвоните нам. Мы индивидуально рассмотрим ваш запрос и найдем решение любых производственных задач "под ключ".

Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Технические характеристики

Тип продукта	Жидкость
Производительность	До 100 бутылок/мин
Количество дозирующих головок	2, 4, 6, 8 шт
Диапазон наполнения	50-5000 мл (зависит от комплектации)
Точность наполнения	± 1%
Давление воздуха	0.4-0.7 mPa
Питание	230 В или 380 В (зависит от комплектации)
Мощность	1-10 кВт (зависит от комплектации)

Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Перечень оборудования и стоимость

№	Наименование	Кол-во	Цена руб. в т.ч. НДС 22%
1	Блок розлива GM-5000A SERVO / 50-5000 мл	1	по запросу
Итого за товары		**1**	**по запросу**

Условия поставки

Сроки поставки оборудования		
1	Блок розлива GM-5000A SERVO / 50-5000 мл	50 рабочих дней

Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Условия оплаты

50% предоплата, 50% при поступлении оборудования на склад поставщика.

Предложение действует в течение 5 рабочих дней.

— Гарантия на оборудование – 12 месяцев!

— Сервисное обслуживание – сервисная служба и склад запчастей в Москве.

— Пуско-наладочные работы – 50 000 руб. + стоимость проезда (не включено в стоимость).

Контактные данные

Сайт: foshanmachinery.ru

Email: info@foshanmachinery.ru

Отдел продаж
Тел: +7 (495)-380-40-70, +7 (495)-380-48-28

Написать менеджеру в MAX