
Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Дата: 10.11.2026

Горизонтальная упаковочная машина с ленточной подачей продукта FM-250XBF SERVO





Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Описание товара

Упаковочная машина FM-250X SERVO - предназначена для индивидуальной и групповой упаковки продукции в трёхшовную упаковку (пакет-подушка). Преимущества нижней размотки пленки заключается в возможности упаковки липкого, а также не имеющего постоянной формы продукта.

Машина используется для упаковки продуктов различных категорий, включая пищевые продукты, фармацевтические препараты, косметику, бытовую химию и другие товары. Подходит для упаковки: рыбы, проводов, медицинских масок, конфет, мороженого, сырков, шоколадных батончиков, мыла, вафель, хлебцев, губок, наборов одноразовой посуды и т.д.

Преимущества машины с ленточной подачей продукта FM-250BF SERVO

Упаковочная плёнка может также иметь peel-эффект (возможность легкого вскрытия упаковки) или эффект antifog (защита от образования конденсата внутри упаковки, подходит для замороженных продуктов и овощей), так же возможно использовать плёнку с перфорацией.

В сравнении с механическими моделями машина имеет ряд преимуществ:

- Быстрая переналадка - память настроек;
- Не делает пустые пакеты;
- Неограниченная длина продукта;
- Возможность интеграции в автоматическую линию;
- Гибкость настроек.

Преимущества упаковочной машины:

1. Функция «Нет продукта – нет пакета»;
2. Функция «Память настроек» позволяет ускорить процесс переналадки машины;
3. Двойные губки поперечной запайки позволяют работать на высокой скорости до 230 уп./мин.;
4. Защита от попадания твёрдых предметов под губки (защита по крутящему моменту);
5. Возможность работать на плёнке с принтом, автоматическое определение длины пакета по фотометке;
6. Управление температурой при помощи термоконтроллеров;
7. Функция самодиагностики неполадок.
8. Панель оператора русифицирована, все основные настройки расположены на одном экране;
9. Все части соприкасающиеся с продуктом выполнены из пищевой нержавеющей стали.

Дополнительные опции:

- Термопринтер печати даты на плёнке;
- Устройство перфорации плёнки;
- Пробивка ЕВРОСЛОТа;
- Впрыск МГС (модифицированная газовая среда);
- Впрыск спирта.

Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Технические характеристики

Подача плёнки	Нижняя
Производительность	15-230 уп/мин
Максимальная ширина плёнки	250 мм
Тип упаковки	Флоу-пак (Flow-pack)
Максимальная длина упаковки	Без ограничения
Максимальная ширина упаковки	120 мм
Максимальная высота упаковки	50 мм
Привод	Серводвигатель
Исполнение	Нержавеющая сталь
Питание	230 В
Мощность	2.4 кВт
Габаритный размер (ДхШхВ)	3920x670x1320 мм
Вес брутто	410 кг

Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Перечень оборудования и стоимость

№	Наименование	Кол-во	Цена руб. в т.ч. НДС 22%
1	Горизонтальная упаковочная машина с ленточной подачей продукта FM-250XBF SERVO	1	527 000
Итого за товары		**1**	**527 000**

Условия поставки

Сроки поставки оборудования		
1	Горизонтальная упаковочная машина с ленточной подачей продукта FM-250XBF SERVO	50 рабочих дней

Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Условия оплаты

50% предоплата, 50% при поступлении оборудования на склад поставщика.

Предложение действует в течение 5 рабочих дней.

— Гарантия на оборудование – 12 месяцев!

— Сервисное обслуживание – сервисная служба и склад запчастей в Москве.

— Пуско-наладочные работы – 50 000 руб. + стоимость проезда (не включено в стоимость).

Контактные данные

Сайт: foshanmachinery.ru

Email: info@foshanmachinery.ru

Отдел продаж
Тел: +7 (495)-380-40-70, +7 (495)-380-48-28

Написать менеджеру в MAX