
Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Дата: 10.11.2026

Горизонтальная упаковочная машина FM-600XD с откачкой воздуха





Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Описание товара

Горизонтальная упаковочная машина FM-600XD SERVO с откачкой воздуха – предназначена для индивидуальной и групповой упаковки, как пищевой, так и не пищевой продукции в трёхшовную упаковку (пакет-подушка) типа "Флоу-пак".

Преимущества горизонтальной упаковочной машины FM-600XD SERVO

Преимущества нижней размотки пленки заключается в возможности упаковки липкого, группового, а также не имеющего постоянной формы продукта.

Машина оборудована высокоэффективной эжекторной системой вакуумирования пакетов, подсоединяемой к воздушному компрессору. Эта технология обеспечивает надежную откачку воздуха из упаковочной тары, существенно уменьшая её габариты. Данное решение особенно ценно в логистике, поскольку компактная упаковка позволяет разместить большее количество продукции в одной транспортной коробке. Дополнительным преимуществом является использование сервопривода, обеспечивающего плавность и точность операций, что способствует экономичному расходованию плёнки и гарантирует высокое качество запайки.

Базовые функции и преимущества:

- Универсальность: машина может работать с разными типами подающего транспортёра, например ленточный, роликовый, цепь с толкателями и т.д;
- Быстрая переналадка – память настроек;
- Функция «Нет продукта – нет пакета»;
- Функция самодиагностики;
- Возможность работать на плёнке с принтом, автоматическое определение длины пакета по фотометке;
- Управление температурой при помощи термоконтроллеров;
- Все части соприкасающиеся с продуктом выполнены из пищевой нержавеющей стали;
- Высокая точность и герметичность запаечных швов.

Дополнительные опции:

1. Термопринтер для печати даты на плёнке;
2. Устройство перфорации плёнки;
3. Высечка ЕВРОСЛОТ;
4. Впрыск МГС (модифицированная газовая среда);
5. Впрыск спирта.

Подобрать автоматическую линию для комплексной упаковки продукции можно в каталоге оборудования.

Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Технические характеристики

Подача плёнки	Нижняя
Производительность	40-230 уп/мин
Максимальная ширина плёнки	600 мм
Тип упаковки	Флоу-пак (Flow-pack)
Максимальная длина упаковки	450 мм
Максимальная ширина упаковки	320 мм
Максимальная высота упаковки	100 мм
Привод	Серводвигатель
Питание	230 В
Мощность	3.2 кВт
Габаритный размер (ДхШхВ)	4400x1100x1460 мм
Вес брутто	620 кг

Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Перечень оборудования и стоимость

№	Наименование	Кол-во	Цена руб. в т.ч. НДС 22%
1	Горизонтальная упаковочная машина FM-600XD с откачкой воздуха	1	1 665 000
Итого за товары		**1**	**1 665 000**

Условия поставки

Сроки поставки оборудования		
1	Горизонтальная упаковочная машина FM-600XD с откачкой воздуха	50 рабочих дней

Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Условия оплаты

50% предоплата, 50% при поступлении оборудования на склад поставщика.

Предложение действует в течение 5 рабочих дней.

— Гарантия на оборудование – 12 месяцев!

— Сервисное обслуживание – сервисная служба и склад запчастей в Москве.

— Пуско-наладочные работы – 50 000 руб. + стоимость проезда (не включено в стоимость).

Контактные данные

Сайт: foshanmachinery.ru

Email: info@foshanmachinery.ru

Отдел продаж
Тел: +7 (495)-380-40-70, +7 (495)-380-48-28

Написать менеджеру в MAX