Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Дата: 10.11.2026

Станок для запайки и обрезки термоусадочной плёнки FM-550BF с беспрерывной боковой запайкой





Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Описание товара

Станок для запайки и обрезки термоусадочной плёнки FM-550BF с беспрерывной боковой запайкой представляет собой эффективное решение для широкого спектра применений в упаковке продуктов питания и промышленных товаров в ПОФ плёнку. Модель оснащена устройством непрерывной боковой запайки, что обеспечивает быструю обработку большого количества продукции.

Основные характеристики станка для запайки и обрезки термоусадочной плёнки FM-550BF

Коротко о принципе работы:

Станок работает по принципу беспрерывной боковой запайки и обрезки термоусадочной пленки. Пленка подается непрерывно с рулона.

Процесс начинается с подачи продукта конвейером (или вручную оператором) на упаковочный стол, где осуществляется его позиционирование перед подачей в зону запайки.

Далее пленка проходит над продуктом, образуя вокруг него оболочку, после чего боковые края пленки соединяются и термосвариваются.

Подходит для штучной упаковки: коробок, книг, журналов, альбомов, электронных компонентов, бытовых предметы и т.д.

*Для групповой упаковки используются лотки, подложки или корректоры, либо продукт должен быть расположен рядом, либо друг на друге.

** Автоматическая термоусадочная машина часто поставляется в комплекте с термоусадочным тоннелем BSN-5030SL для ПОФ плёнки, обеспечивающим хорошее качество усадки сформированной упаковки.

Области применения:

- Обработка полиграфической продукции: книг, журналов, альбомов, тетрадей и других бумажных изделий.
- Упаковка настольных игр, канцелярии и детских игрушек.
- Пакование текстильных изделий: одежда, белье, подушки, полотенца и прочее.
- Упаковка мелких бытовых приборов и инструментов.

Преимущества модели:

- Работает с непрерывной боковой запайкой без ограничения по длине продукта, оптимальное решение для длинного продукта.

- Оснащена PLC контроллером с функцией синхронного управления движением

- Барьерными датчиками, которые автоматически определяют длину продукта

- Тремя индукционными двигателями

Надёжность и безопасность

Благодаря реализации защитной функции от попадания посторонних предметов в зону резака, повышается общий срок службы оборудования. Качество используемых электронных компонентов соответствует мировым стандартам и принадлежит ведущим японским брендам, таким как Mitsubishi Electric, OMRON и др., что гарантирует высокую надёжность и долгосрочную работоспособность.

Изоляционная защита
Специальная изоляция предохраняет корпус станка от перегревания, создавая комфортные условия для эксплуатации оборудования в течение продолжительного времени без перерывов.

Расчёт ширины плёнки
Ширину используемой плёнки рассчитывают по простой формуле:

Ширина плёнки = Ширина продукта (мм) + Высота продукта (мм) + 100 мм

Это даёт возможность оперативно подбирать необходимую ширину упаковки, обеспечивая оптимальный баланс между защитой продукта и экономичным расходованием материала.

Опционально:

- Термотоннель BSN-5030SL

- Аппликатор этикеток верхней или нижней подачи этикеток.

- Любая конвейерная система по вашим потребностям, изготовим на заказ.

- Накопительный стол готовой продукции

Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Технические характеристики

Наличие	В наличии
Производительность	15-30 упаковок/мин
Тип упаковки	Термоусадочная ПОФ
Ширина ножа	550 мм
Максимальная длина продукта	Без ограничений
Максимальная ширина продукта	400 мм
Максимальная высота продукта	250 мм
Давление воздуха	0.6-0.8 mPa
Питание	230 В
Общая мощность	2.2 кВт
Габариты (ДхШхВ)	1950x1000x1450 мм
Вес	450 кг

Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Перечень оборудования и стоимость

№	Наименование	Кол-во	Цена руб. в т.ч. НДС 22%
1	Станок для запайки и обрезки термоусадочной плёнки FM-550BF с беспрерывной боковой запайкой	1	925 000
Итого за товары		**1**	**925 000**

Условия поставки

Сроки поставки оборудования		
1	Станок для запайки и обрезки термоусадочной плёнки FM-550BF с беспрерывной боковой запайкой	На складе в Москве

Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Условия оплаты

100% предоплата.

Предложение действует в течение 5 рабочих дней.

— Гарантия на оборудование – 12 месяцев!

— Сервисное обслуживание – сервисная служба и склад запчастей в Москве.

— Пуско-наладочные работы – 50 000 руб. + стоимость проезда (не включено в стоимость).

Контактные данные

Сайт: foshanmachinery.ru

Email: info@foshanmachinery.ru

Отдел продаж
Тел: +7 (495)-380-40-70, +7 (495)-380-48-28

Написать менеджеру в MAX