

Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Дата: 10.11.2026

Автоматический нож для запайки и обрезки термоусадочной плёнки с функцией подъездного стола FM-450FQLM





Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Описание товара

Станок для автоматической запайки и обрезки пакетов FM-450FQLM - представляет собой резак L-образной формы с функцией подъездного стола.

Подъездной стол обеспечивает плавный переход продукции с подводящего конвейера на отводящий транспортёр. Это дает возможность упаковывать больший ассортимент продукции, например товара имеющих круглую форму.

Основные характеристики станка для запайки FM-450FQLM

Аппарат используется для упаковки продуктов различных категорий, включая пищевые продукты, фармацевтические препараты, косметику, бытовую химию и другие товары.

Подходит для штучной упаковки: лотков, коррексов, коробок, книг, журналов, альбомов, электрокомпонентов, бытовых предметы и т.п. Для групповой упаковки используется лотки или коррексы, либо продукт должен быть расположен рядом, либо друг на друге.

Управление машиной осуществляет PLC контроллер. Установлена панель оператора с интуитивной настройкой. Все электронные компоненты ведущих японских производителей. В конструкции машины применяется дополнительная изоляция, которая препятствует чрезмерному нагреву корпуса.

Ширина плёнки высчитывается по формуле – Ширина продукта (мм) + Высота продукта (мм) + 100 мм

Автоматическая термоусадочная машина часто поставляется в комплекте с термоусадочным тоннелем обеспечивающим хорошее качество усадки сформированной упаковки.

Базовые функции и преимущества:

1. Может работать с низким продуктом
2. Защита от попадания твёрдых предметов под резак
3. Панель оператора на английском языке, все основные настройки расположены на одном экране

Дополнительные опции:

- Аппликатор этикеток вверх/низ;
- Конвейерная система по ТЗ.
- Термотоннель BSN-4020C

Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Технические характеристики

Наличие	В наличии
Производительность	15-30 упаковок/мин
Подъездной стол	Есть
Максимальная длина продукта	Длина + высота (высота < 120 мм) < 400 мм
Максимальная ширина продукта	Ширина + высота (высота < 120 мм) < 300 мм
Максимальная высота продукта	120 мм
Размер ножа (ДхШ)	550x450 мм
Давление воздуха	0.6-0.8 mPa
Питание	230 В
Общая мощность	1.35 кВт
Габариты (ДхШхВ)	1650x800x1450 мм
Вес	300 кг

Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Перечень оборудования и стоимость

№	Наименование	Кол-во	Цена руб. в т.ч. НДС 22%
1	Автоматический нож для запайки и обрезки термоусадочной плёнки с функцией подъездного стола FM-450FQLM	1	700 000
Итого за товары		**1**	**700 000**

Условия поставки

Сроки поставки оборудования		
1	Автоматический нож для запайки и обрезки термоусадочной плёнки с функцией подъездного стола FM-450FQLM	На складе в Москве

Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Условия оплаты

100% предоплата.

Предложение действует в течение 5 рабочих дней.

— Гарантия на оборудование – 12 месяцев!

— Сервисное обслуживание – сервисная служба и склад запчастей в Москве.

— Пуско-наладочные работы – 50 000 руб. + стоимость проезда (не включено в стоимость).

Контактные данные

Сайт: foshanmachinery.ru

Email: info@foshanmachinery.ru

Отдел продаж
Тел: +7 (495)-380-40-70, +7 (495)-380-48-28

Написать менеджеру в MAX